



La technologie de pointes !

Catalogue Tarif Produits 01/06/2024

AGRAFAGE , CLOUAGE , COMPRESSEURS , RESEAUX PNEUMATIQUES



VENTE – INSTALLATION – SAV
Tél : 02 41 74 92 48



Situé à Valanjou
entre ANGERS et CHOLET



Un partenaire local c'est :

- . un technicien qui vous conseille
- . un stock large spécialisé sur place
- . un SAV local avec pièces détachées

Fort de nombreuses années d'expérience dans ce domaine, notre indépendance nous permet de sélectionner des produits de hautes performances à prix attractifs !

Nous représentons :





Votre partenaire local AIR-FIX s'engage à :

- Vendre des outils robustes à bon prix, adaptés aux métiers
- Vendre des consommables certifiés CE qui conviennent à vos outils
- Notre équipe de techniciens se charge de l'installation et l'entretien de compresseurs d'atelier, réseaux pneumatiques et bras articulés
- Notre grande force, un SAV intégré pour la réparation de nombreuses marques d'agrafeuses, cloueurs, de compresseurs dans la limite des pièces détachées





SOMMAIRE

Agrafeuse manuelle 25RPF9 / agrafes RA11	p.1
Agrafeuses manuelles 25RPF14 et 133LT1 / agrafes PF	p.2
Agrafeuse pneumatique RGN 8016 et TJEP 80/16 / agrafes 80	p.3
Agrafeuse pneumatique TJEP BN 90/40 / agrafes 90	p.4
Agrafeuse pneumatique TJEP ES 500/40 / agrafes ES	p.5
Agrafeuse pneumatique RGN 851/ agrafes PZ	p.6
Agrafeuse pneumatique TJEP PQZ 64 / agrafes PZ / Agrafes PQ.....	p.7
Agrafeuses pneumatique OMER S4 65/ agrafes S4 et Cloueur Parquet SENCO SHF 15 et Pointes en L	p.8
Agrafeuse pneumatique SENCO WC330SP / agrafes MF	p.9
Agrafeuse crampillons SENCO GT40 GAZ / agrafes FS / Gaz rouge.....	p.10
Cloueurs tête homme RGN F50 ,TJEP TF18/45 et SENCO F18XP / pointes TF	p.11- 12
Cloueur Finettes KMR 3716 et 3485 /Pointes Finettes 0,6.....	p.13
Cloueur escalier RGN NT65 et SENCO F15XP / pointes DA	p.14
Cloueur RGN CN565X et MAX CN 565 S2 / pointes 16°	p.15
Cloueur RGN CN90B et MAX CN 890 F / pointes 16°	p.16
Cloueur RGN CN50G joint debout / pointes PC	p.17
Cloueur SENCO GT35I GAZ 3G joint debout / Pointes HA /Gaz Jaune.....	p.18
Cloueur batterie charpente SENCO F35 XP /pointes bande 34°	p.19
Cloueur SENCO SGT90I / pointes GR / Gaz rouge / Batterie chargeur.....	p.20
Cloueurs sabot TJEP KA1 et SENCO GT60I NN GAZ/ pointes GR /Batterie chargeur.....	p.21



SOMMAIRE

Cloueur sabot rouleaux TJEP BC 60 / pointes BC	p.22
Cloueur haute pression MAX HN 65S / pointes 16°	p.23
Cloueur haute pression MAX HN 90F / pointes 16°	p.24
Cloueur sabot haute pression MAX HN65J2 / pointes sabot 16°	p.25
Cloueur haute pression MAX HS 130 / pointes 20°/ Compresseur haute pression MAX AKHL1320E	p.26
Compresseur haute pression TJEP 9/20 HP/ Accessoires.....	p.26- p.27
Compresseurs basse pression SENCO AC8305 et AC24016.....	p.28
Compresseurs basse pression SENCO AC32024 et NARDI EXTREME 1 25L	p.29
Enrouleur AF30BP/ Enrouleur mural air auto / tuyau spiralé polyuréthane 4m.....	p.30
Huile pour lubrificateur , burette d'huile pour cloueurs et agrafeuses , compresseur et moteur	p.31
Accessoires pneumatiques	p.31-32-33-34
Compresseurs d'atelier à piston MAUGUIERE MN PRO	p.35
Accessoires AIR NET pour réseau d'air comprimé	p.36
Groupes électrogène avec AVR LC5000A et LC6500A.....	p.37
Groupe électrogène avec AVR LC8000DA avec démarreur électrique et kit roue.....	p.38
Agrafeuse pneumatique embarquée Smart Board Master / agrafes PQ	p.39
Bras articulé SPANESI avec boîtier support de clouage	p.40
SAV	p.41
Conditions générales de vente	p.42



Agrafeuse manuelle 25RPF9

Caractéristiques

Utilise des agrafes PF de 6 à 9 mm
Section : 0,5 x 1,3 mm – Largeur extérieure : 12,7 mm
Poids : 1 kg
Dimensions : 300 x 30 x 58 mm
Capacité du chargeur : 169 agrafes
Livrée en blister




Code article : 100602

Prix Net HT : 56,70 €


Famille : Outils

Applications : pare-pluie, frein vapeur, film sous toiture



Consommables

Code	Désignation	Quantité par boîte	Quantité par carton	Prix net HT La boîte en €
PF10T50G	Agrafes PF-10 mm T50 Galva	5000	50 000	9,85
PACK01AF	Pack promo :1 MARTEAU 25RPF9 + 10 000 agrafes PF10T50G + 1 coffret			72,70



Agrafeuse manuelle 25RPF14

Caractéristiques

Utilise des agrafes PF de 9 à 14 mm
 Section : 0,5 x 1,25 mm – Largeur extérieure : 10,6 mm
 Poids : 1 kg
 Dimensions : 410 x 40 x 100 mm
 Capacité du chargeur : 168 agrafes
Livrée en blister

Prix Net HT : 74,04 €

Famille : Outils

Applications : pare-pluie, frein vapeur, film sous toiture



Code article : RPF14

Agrafeuse manuelle 133LT1

Caractéristiques

Utilise des agrafes PF de 6 à 14 mm
 Section : 0,5 x 1,25 mm – Largeur extérieure : 10,6 mm
 Poids : 0,90 kg
 Dimensions : 185 x 25 x 110 mm
 Capacité du chargeur : 84 agrafes
Livrée en boîte carton


Prix Net HT : 54,60 €

Famille : Outils

Applications : isolant, polyane, étiquetage



Code article : 133 LT1



Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par carton	Prix net HT La boîte en €
PF08T50G	Agrafes PF-08 mm T50 Galva		5000	100 000	8,93
PF10T50G	Agrafes PF-10 mm T50 Galva		5000	50 000	9,85
PF12T50G	Agrafes PF-12 mm T50 Galva		5000	80 000	11,42
PF14T50G	Agrafes PF-14 mm T50 Galva		5000	60 000	13,00



Agrafeuse pneumatique 80/16

Caractéristiques




Code article RGN : 8016

Utilise des **agrafes 80 de 6 à 16 mm**
 Section : 0,9 x 0,7 mm – Largeur extérieure : 12,8 mm
 Poids : 1 kg
 Dimensions : 158 x 45 x 221 mm
 Pression d'utilisation : 5 à 7 bars
 Consommation d'air : 0,31 litres
 Capacité du chargeur : 157 agrafes
Livrée en carton(RGN)

Prix Net HT 65,63 €

Famille : Outils

Applications : pare-pluie, frein vapeur, film sous toiture, isolant, tapissier



Consommables

Code	Désignation	Quantité par boîte	Quantité par carton	Prix net HT La boîte en €
841306	Agrafes 80 / 6 Galva	12 000	120 000	20,79
841308	Agrafes 80 / 8 Galva	9 000	90 000	16,80
841310	Agrafes 80 / 10 Galva	7 500	75 000	14,70
841312	Agrafes 80 / 12 Galva	6 000	60 000	12,08
841314	Agrafes 80 / 14 Galva	6 000	60 000	15,02
841316	Agrafes 80 / 16 Galva	4 500	45 000	12,08



Agrafeuse pneumatique TJEP BN 90/40

Caractéristiques

Utilise des agrafes 90 de 12 à 40 mm
 Section : 1,3 x 1,0 mm – Largeur extérieure : 5,8 mm
 Poids : 1,26 kg
 Dimensions : 235 x 53 x 218 mm
 Pression d'utilisation : 5 à 7 bars
 Consommation d'air : 0,5 litres
 Capacité du chargeur : 110 agrafes
Livrée en coffret

Prix Net HT : 229,43 €
 Famille : Outils



Code article : 100692

Agrafeuse pneumatique OMER 90/38

Caractéristiques

Utilise des agrafes 90 de 15 à 40 mm
 Section : 1,3 x 1,0 mm – Largeur extérieure : 5,8 mm
 Poids : 1,3 kg
 Dimensions : 246 x 58 x 248 mm
 Pression d'utilisation : 5 à 7 bars
 Consommation d'air : 0,54 litres
 Capacité du chargeur : 115 agrafes
Livrée en Boîte carton

Prix Net HT : 357,00€
 Famille : Outils



Code article : 9038

Applications : Lambris, agencement, meubles



Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par carton	Prix net HT La boîte en €
840112	Agrafes BE 90/12	Galva	8 000	48 000	27,83
840118	Agrafes BE 90/18	Galva	6 000	36 000	27,83
840125	Agrafes BE 90/25	Galva	4 000	24 000	23,63
840130	Agrafes BE 90/30	Galva	3 500	21 000	20,79
840135	Agrafes BE 90/35	Galva	3 000	18 000	18,90
840140	Agrafes BE 90/40	Galva	2 500	15 000	18,90
840131	Agrafes BE 90/30	Inox A4	3 500	21 000	116,03
840136	Agrafes BE 90/35	Inox A4	3 000	18 000	120,23
840141	Agrafes BE 90/40	Inox A4	2 500	15 000	110,25

Agrafeuse pneumatique TJEP ES 500/40

Caractéristiques

Utilise des agrafes ES 500 de 20 à 40 mm
 Section : 1,3 x 1,0 mm – Largeur extérieure : 10,8 mm
 Poids : 1,46 kg
 Dimensions : 262 x 68 x 252 mm
 Consommation d'air : 1,5 litres
 Capacité du chargeur : 110 agrafes
Livrée en coffret

Prix Net HT : 242,03 €

Famille : Outils



Code 100682

Applications : Fermacell , isolants minces .

Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par carton	Prix net HT La boîte en €
841720	Agrafes ES 500/20	Galva	3 600	21 600	21,53
841725	Agrafes ES 500/25	Galva	3 000	18 000	20,48
841730	Agrafes ES 500/30	Galva	2 400	14 400	18,90
841735	Agrafes ES 500/35	Galva	2 000	12 000	17,85
841740	Agrafes ES 500/40	Galva	2 000	12 000	19,43



Agrafeuse pneumatique RGN 851

Caractéristiques

Utilise des agrafes PZ 16 de 19 à 50 mm
 Section : 1,6 x 1,4 mm – Largeur extérieure : 10,8 mm
 Poids : 2,35 kg - Réglage de profondeur
 Dimensions : 350 x 8100 x 291 mm
 Consommation d'air : 2,5 litres
 Capacité du chargeur : 160 agrafes
Livrée en boîte carton


Prix Net HT : 178,50€

Famille : Outils

Applications : *Panneaux OSB, parquet, agencement*



Code N851



Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
840225	Agrafes PZ 16/25	Galva 13µ	12 500	800 000	89,78
840232	Agrafes PZ 16/32	Galva 13µ	11 000	1 056 000	88,73
840238	Agrafes PZ 16/38	Galva 13µ	9 500	684 000	85,05
840245	Agrafes PZ 16/45	Galva 13µ	8 000	768 000	80,33
18289 *	Agrafes (N) PZ 16/50	Galva 13µ	10 800	540 000	122,75
840239	Agrafes PZ 16/38	Inox A4	4 000	252 000	263,56
840251	Agrafes PZ 16/50	Inox A4	3 000	432 000	249,91
* : Made in France					
840218	Agrafes PZ 16/19DV	Galva	17 300	1 089 900	163,81
840221	Agrafes PZ 16/22DV	Galva	17 300	986 100	176,93
840227	Agrafes PZ 16/28DV	Galva	12 000	756 000	137,56
840231	Agrafes PZ 16/32DV	Galva	10 400	655 200	132,31

Agrafeuse pneumatique TJEP PQZ64

Caractéristiques

Utilise des agrafes PZ 16 et PQ 15 de 32 à 64 mm
 Section : 1,6 x 1,4 mm – Largeur extérieure : 10,8 mm
 Section : 1,9 x 1,7 mm – Largeur extérieure : 11,3 mm
 Poids : 2,86 kg
 Dimensions : 353 x 106 x 331 mm
 Consommation d'air : 2,7 litres
 Capacité du chargeur : 140 agrafes
Livrée en coffret


Prix Net HT : 477,75 €

Famille : Outils



Code 100697

Applications : Liteaux couverture , Pavaplan, OSB



Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
840225	Agrafes PZ 16/25	Galva 13µ	12 500	800 000	89,78
840232	Agrafes PZ 16/32	Galva 13µ	11 000	1 056 000	88,73
840238	Agrafes PZ 16/38	Galva 13µ	9 500	684 000	85,05
840245	Agrafes PZ 16/45	Galva 13µ	8 000	768 000	80,33
18289 *	Agrafes (N) PZ 16/50	Galva 13µ	10 800	540 000	122,75
N25BABB *	Agrafes (N) PZ 16/64	Galva 13µ	6 500	330 000	97,60
840239	Agrafes PZ 16/38	Inox A4	4 000	252 000	263,56
840251	Agrafes PZ 16/50	Inox A4	3 000	252 000	249,91
840265	Agrafes PZ 16/64	Inox A4	3 000	432 000	321,84
	* : Made in France				
18377	Agrafes Q 40	Galva 13µ	11 000	704 000	297,71
18391 *	Agrafes Q 50	Galva 13µ	8 800	440 000	123,35
18416 *	Agrafes Q 63	Galva 13µ	6 600	330 000	117,81

Agrafeuse pneumatique OMER S4 65

Caractéristiques

Utilise des agrafes **S4 de 20 à 64 mm**
 Section : 1,4 x 1,6 mm – Largeur extérieure : 12,45 mm
 Consommation d'air : 1,4 litres à 5,6 bars
 Poids : 2,14 kg -
 Dimensions : 355 x 98 x 290 mm
 Capacité du chargeur : 145 agrafes
Livrée en boîte carton
Prix Net HT : 679,00 €
 Famille : Outils



Code S4 65

Applications : pose de parquet, contre lattes, OSB

Consommables


Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
AFAS450G	Agrafes S4/50	Galva 13μ	10 000	560 000	127,84
AFAS464G	Agrafes S4/64	Galva 13μ	10 000	400 000	156,98

Cloueur Manuel Parquet SENCO SHF15

Caractéristiques

Pointes en L crantées en bande de 38 à 50 mm
 Poids : 3.45 kg
 Largeur : 89 mm
 Longueur : 365 mm
 Hauteur : 444 mm
 Capacité du magasin (max.) : 110 pointes
 Pose de parquet massif de 12 à 26 mm
Prix Net HT : 602,00 €
 Famille : Outils

Code 732001N



Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
RW21BPE	Pointes Parquet L 50 mm	Galva	1 000	50 000	125,90

Agrafeuse pneumatique SENCO WC330SP

Caractéristiques

Utilise des agrafes MF 14 de 75 à 130 mm
 Section : 2,0 x 1,8 mm – Largeur extérieure : 27 mm
 Poids : 6,25 kg
 Dimensions : 400 x 138 x 470 mm
 Consommation d'air : 4,4 litres
 Capacité du chargeur : 120 agrafes
Livrée en boîte carton

Prix Net HT : 990,94 €
 Famille : Outils



Code 6P2001N

Applications : Isolant rigides à enduire sur bois

Consommables

Code	Désignation		Quantité par boîte	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
841876	Agrafes MF14/75	Inox A2	2 400	96 000	260,41
841891	Agrafes MF14/100	Inox A2	1 800	95 400	238,36
841898	Agrafes MF14/130	Inox A2	1 400	96 600	226,81



Agrafeuse gaz Crampillons SENCO GT40FS GAZ 2G

Caractéristiques

Utilise des **crampillons FS 40 de 40 mm**
 Section : 2,56 x 3,15 mm – Largeur extérieure : 12,8 mm
 Poids : 3,73 kg
 Dimensions : 373 x 108 x 351 mm
 Capacité du chargeur : 75 crampillons
Livrée en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries

Prix Net HT : 770,00 €
 Famille : Outils




Code 3VS2002N

Applications : fil de clôture, grillage

Consommables

Code	Désignation	Quantité par seau	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
841990	Crampillons FS40/40 Galva à chaud	1 500	144 000	148,58
BDCR324013	Demi-Crampillons 40 Galva à chaud	2000	200 000	355,18
GAZROUGE	Cartouche gaz 18 bars toute saison rouge 80 ml		12	13,70



Cloueur tête homme

Caractéristiques



Utilise des **pointes TF-18 ° de 12 à 50(F50) et 45(TF18/45) de diamètre 1,2 mm**
 Poids : 1,10 kg
 Réglage de profondeur pour le TF18/45
 Dimensions : 227 x 53 x 227 mm
 Consommation d'air : 0,5 litres
 Capacité du chargeur : 100 clous
Livré en boîte carton(F50) et coffret(TF18/45)



RGN Code F50

Prix Net HT : 89,25 €

Famille : Outils

TJEP TF-18/45 Code 100421

Prix Net HT : 229,43 €

Famille : Outils

Applications : lambris, plinthe, parcloses

Cloueur de finition Senco Fusion F 18 XP sans fil 18 V

Caractéristiques

Utilise des **pointes TF-18 ° de 18 à 50 mm de diamètre 1,2 mm**
 Poids : 2,7 kg
 Dimensions : 286 x 267 x 92 mm
 800 tirs par charge
 Capacité du chargeur : 110 clous
Livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries 18v – 2,0 Ah

Prix Net HT : 872,81 €

Famille : Outils



Applications : lambris, plinthe, parcloses

Code : 10M2501N

Consommables

Code	Désignation		Qté par boîte	Qté par carton	Prix net HT La boîte en €
842012	Pointes TF-18 12 mm	Galva	5 000	100 000	4,73
842015	Pointes TF-18 15 mm	Galva	5 000	100 000	5,78
842019	Pointes TF-18 19 mm	Galva	5 000	80 000	7,88
842022	Pointes TF-18 22 mm	Galva	5 000	80 000	8,40
842025	Pointes TF-18 25 mm	Galva	5 000	80 000	9,45
842030	Pointes TF-18 30 mm	Galva	5 000	60 000	12,08
842032	Pointes TF-18 32 mm	Galva	5 000	60 000	13,13
842035	Pointes TF-18 35 mm	Galva	5 000	40 000	13,65
842038	Pointes TF-18 38 mm	Galva	5 000	40 000	15,23
842040	Pointes TF-18 40 mm	Galva	5 000	40 000	15,75
842045	Pointes TF-18 45 mm	Galva	5 000	40 000	17,85
842050	Pointes TF-18 50 mm	Galva	5 000	40 000	19,95
842016	Pointes TF-18 15 mm	Inox A4	5 000	100 000	35,18
842021	Pointes TF-18 19 mm	Inox A4	5 000	80 000	47,78
842023	Pointes TF-18 22 mm	Inox A4	5 000	80 000	43,58
842026	Pointes TF-18 25 mm	Inox A4	5 000	80 000	49,88
842031	Pointes TF-18 30 mm	Inox A4	5 000	60 000	65,63
842033	Pointes TF-18 32 mm	Inox A4	5 000	60 000	75,60
842039	Pointes TF-18 38 mm	Inox A4	5 000	40 000	89,78



Cloueur Finettes KMR 3716 et 3485

Caractéristiques

Finettes d.0,6 mm Gauge 23 - 12 à 30 mm pour le KMR 3716 et 25 à 50 mm pour le KMR 3485

Tir séquentiel avec sécurité de gâchette

Sécurité tir à vide – Pression 6 Bars – Consommation 0,4 Litre

Capacité du magasin : 115 clous

Patin anti marquage (+1 de recharge)

Crochet de ceinture

Poids net (kg) : KMR 3716 : 1,23 kg

KMR 3485 : 1,57 kg

Dimensions (mm) :190 x 220 mm KMR 3716 et 256 x 243 mm KMR 3485

Livré en coffret

KMR3716 **Prix Net HT : 288,77€**

KMR3485 **Prix Net HT : 306,27 €**

Famille : Outils

Applications : Pare close, ébénisterie, agencement



Code : KMR3716 : 37160010

KMR3485 : 34850010



Consommables

Code	Désignation		Qté par colis	Qté par carton	Prix net HT la boîte en €
733043	Pointes Finettes 0,6 - 15 mm	Stanox	20 000	800 000	30,98
733044	Pointes Finettes 0,6 - 18 mm	Stanox	20 000	800 000	18,38
733045	Pointes Finettes 0,6 - 20 mm	Stanox	10 000	800 000	19,69
733046	Pointes Finettes 0,6 - 25 mm	Stanox	10 000	800 000	21,79
733078	Pointes Finettes 0,6 - 30 mm	Stanox	10 000	800 000	
737931	Pointes Finettes 0,6 - 35 mm	Stanox	10 000	800 000	37,80
737932	Pointes Finettes 0,6 - 40 mm	Stanox	13 000	650 000	43,31
737933	Pointes Finettes 0,6 - 45 mm	Stanox	13 000	650 000	49,88
737934	Pointes Finettes 0,6 - 50 mm	Stanox	13 000	650 000	52,50

Cloueur escalier Pointes 34° DA (AB)

Caractéristiques



RGN NT65 Code NT65

Utilise des pointes DA de 32 à 64 mm

Poids : NT65 2,1 kg F15XP 2,9kg

Dimensions : 317 x 84 x 347 mm

Capacité du chargeur : 100 clous

Livré en coffret



SENCO F15XP Code 10L2501N


Prix Net HT : 189,00 €

Famille : Outils

Applications : escalier

Prix Net HT : 917,44 €

Famille : Outils



Consommables

Code	Désignation		Qté par boîte	Qté par carton	Prix net HT La boîte en €
717575	Pointes 34° DA 25 mm	Galva	4 000	16 000	50,93
717576	Pointes 34° DA 32 mm	Galva	4 000	16 000	55,65
717584	Pointes 34° DA 38 mm	Galva	4 000	16 000	61,95
717592	Pointes 34° DA 45 mm	Galva	5 000	16 000	68,25
717606	Pointes 34° DA 50 mm	Galva	4 000	16 000	72,45
717614	Pointes 34° DA 57 mm	Galva	4 000	16 000	88,31
717622	Pointes 34° DA 64 mm	Galva	4 000	16 000	92,40
842526	Pointes DA 15 25 mm	Inox A2	4 000	16 000	133,36
842533	Pointes DA 15 32 mm	Inox A2	4 000	16 000	161,18
842539	Pointes DA 15 38 mm	Inox A2	4 000	16 000	186,38
719706	Pointes DA 15 50 mm	Inox A2	4 000	16 000	279,00
719714	Pointes DA 15 64 mm	Inox A2	4 000	16 000	321,21

Cloueur Rouleaux 16° de 65 mm

Caractéristiques



Code RGN CN565X

Prix Net HT : 307,13 €

Famille : Outils

Applications : couverture, bardage, ossature bois

Utilise des pointes 16° de 35 à 65 mm Liaison fil et PVC Ø 2,3 à 2,5 mm

Consommation d'air : 1,1 L (CN565X) 1,54 L (CN565S2)

Poids : 2,5 kg (CN565X) et 2,3 kg (CN565S2)

Dimensions : 320 x 130 x 274 mm

Capacité du chargeur : 250 à 300 clous

Livré en coffret avec embout bardage + burette huile + crochet de ceinture + raccord pneumatique



Code MAX CN96363

Prix Net HT : 498,61 €

Famille : Outils



Consommables

Liaison fil

Code	Désignation	Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
AFR23050A	Pointes Rouleaux 16° 2,3 x 50 mm Annelées Acier Clair	10 500	420 000	109,70
AFR25050A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Acier Clair	9 000	378 000	96,63
AFR25055A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Acier Clair	9 000	378 000	115,42
AFR25065A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Acier Clair	7 200	288 000	98,65
AFR25050AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Galva	Galva 13µ	378 000	125,45
AFR25055AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Galva	Galva 13µ	378 000	141,28
AFR25060AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 60 mm Annelées Galva	Galva 13µ	378 000	120,96
AFR25065AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Galva	Galva 13µ	288 000	129,65

Liaison fil PVC

NFX11562	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 40 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	8 400	252 000	454,72
NFX11513	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 45 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	6 300	252 000	354,94
AFR25050AA2	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 50 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	5 250	210 000	311,47
AFR25055AA2TB	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 55 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	5 250	210 000	386,99
839455	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 55 mm Annelées Inox A4 Tête Bombée	Inox A4	2 400	115 200	229,96
AFR25065AA2	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 65 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	4 200	168 000	323,25

Cloueur 16° de 90 mm

Caractéristiques



Code RGN CN90B

Prix Net HT : 422,63 €

Famille : Outils

Applications : charpente, ossature bois

Utilise des **pointes 16° de 45 à 90 mm**
Liaison fil Ø 2,5 à 3,1 mm – réglage de profondeur

Consommation d'air : 2,5 litres à 7 bars

Poids : 3,9 kg (CN90B) 3,5 kg (CN890F)

Dimensions : 360 x 141 x 312 mm

Capacité du chargeur : 150 à 300 clous


**Livré en coffret avec burette huile ,
raccord et embout de protection**



Code MAX CN98814

Prix Net HT : 510,51 €

Famille : Outils



Consommables

Code	Désignation		Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
AFR25050A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Acier Clair		9 000	378 000	96,63
AFR25055A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Acier Clair		9 000	378 000	115,42
AFR25065A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Acier Clair		7 200	288 000	98,65
AFR25070A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 68 mm Annelées Acier Clair		7 200	288 000	101,30
AFR25070T	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 68 mm Torsadées Acier Clair		7 200	288 000	102,43
AFR28080A	Pointes Rouleaux 16° 2,8 x 80 mm Annelées Acier Clair		4 500	180 000	60,38
AFR28080T	Pointes Rouleaux 16° 2,8 x 80 mm Torsadées Acier Clair		6 000	180 000	126,63
AFR31090A	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Annelées Acier Clair		4 500	180 000	128,76
AFR31090T	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Torsadées Acier Clair		4 500	180 000	128,76
AFR25050AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	125,45
AFR25055AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	141,28
AFR25060AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 60 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	120,96
AFR25065AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Galva	Galva 13µ	7 200	288 000	129,65
AFR25070AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 68 mm Annelées Galva	Galva 13µ	7 200	288 000	140,44
AFR31090AG	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Annelées Galva	Galva 13µ	4 500	180 000	162,44
AFR31090TG	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Torsadées Galva	Galva 13µ	4 500	180 000	149,08
836350	Pointes annelées tête bombée CN25 50 mm	Inox A2	9 000	378 000	532,37
836355	Pointes annelées tête bombée CN25 55 mm	Inox A2	7 200	288 000	451,52

Cloueur Rouleaux 16° de 50 joint debout

Caractéristiques



Utilise des **pointes PC de 25 à 50 mm**
 Consommation d'air : 1,5 litres
 Poids: 1,75 kg
 Dimensions : 260 x 136 x 305 mm
 Capacité du chargeur : 200 pointes
Livré en coffret

Code RGN CN50G

Prix Net HT : 380,63 €



Famille : Outils

Applications : couverture, toit en zinc



Consommables

Code	Désignation		Qté par boîte	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
839804	Pointes PC 25 25 mm	Galva à Chaud	3 600	360 000	110,78
839807	Pointes PC 25 25 mm	Inox A2	3 600	360 000	150,68
NFX11563	Pointes PC 28 28 mm	Inox A2	8 400	288 000	493,15
839809	Pointes PC 25 35 mm	Inox A2	3 600	360 000	169,06



Cloueur GAZ pour joint debout

Caractéristiques

Utilise des **pointes HA 28** de 25 à 32 mm
 Poids : 2,48 kg
 Dimensions : 327 x 137 x 310 mm
 Capacité du chargeur : 36 pointes
Livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries




SESCO GT35I Code 12VS2001N

Prix Net HT : 623,00 €
 Famille : Outils

Applications : couverture, toit en zinc

Consommables

Code	Désignation		Qté par boîte	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
839814	Pointes HA 28 25 mm	Galva à chaud	2 000	364 000	68,25
839802	Pointes HA 28 25 mm	Inox A2	900	378 000	45,15
839812	Pointes HA 28 32 mm	Inox A2	2 000	360 000	114,98
100882	Cartouche de gaz jaune 78 mm			12	12,73



Cloueur Batterie Charpente SENCO F 35 XP

Caractéristiques

Clous tête en D 34° bande papier
 L. 50-90 mm x fil Ø 2,9-3.3 mm
 Tir en continu ou séquentiel
 Crochet de ceinture
 700 tirs par charge
 Capacité du magasin : 47 clous
 Puissance : 18 V - 5.0Ah Li-ion avec indicateur de charge
 Charge : 100% en 1 H – 80% en 30 mn
 Poids net : 4,8 kg avec batterie
 Dimensions : 342x 309 x 127 mm
Livré en coffret avec 2 Accus + 1 chargeur rapide 5A



Code F35XP

Applications : toiture et charpente, coffrage, contreventement fermettes

Prix Net HT : 917,44 €
 Famille : Outils

Consommables



Code	Désignation	Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €	
AFB3428050A	Pointe bande 34° tête D GR 28 50 mm Annelées	2 200	176 000	41,82	
834363	Pointe bande 34° tête D GR 28 63 mm Annelées	4 600	220 800	101,85	
AFB3428070A	Pointe bande 34° tête D GR 28 70 mm Annelées	2 200	176 000	63,53	
834380	Pointe bande 34° tête D GR 28 80 mm Annelées	4 000	192 000	106,05	
AFB3431090A	Pointe bande 34° tête D GR 31 90mm Annelées	2 200	176 000	74,84	
834563	Pointe bande 34° tête D GR 28 63 mm Annelées Galva	Galva 13μ	4 600	220 800	123,90
834575	Pointe bande 34° tête D GR 28 75 mm Annelées Galva	Galva 13μ	4 000	192 000	117,60
834590	Pointe bande 34° tête D GR 31 90 mm Annelées Galva	Galva 13μ	3 000	144 000	120,75
838856	Pointe bande PVC 34° Tête Bombée 28x55 mm Annelées Inox	INOX A2	1200	100 000	148,58

Cloueur 34° de 90mm GAZ

Caractéristiques

Utilise des **pointes GR 34° de 50 à 90 mm**
 Autonomie : 8000 pointes par batterie chargée
 et 1100 pointes par cartouche gaz
 Poids : 3,68 kg
 Dimensions : 381 x 108 x 377 mm
 Capacité du chargeur : 60 pointes
**Livré en coffret avec 1 chargeur
 et 2 batteries Li-ion**



SENCO SGT90I Code 4VS2001N

Prix Net HT : 654,94 €

Famille : Outils

Applications : toiture et charpente, coffrage,
 contreventement fermettes



Consommables

Code	Désignation	Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
AFB3428050A	Pointe bande 34° tête D GR 28 50 mm Annelées	2 200	176 000	41,82
834363	Pointe bande 34° tête D GR 28 63 mm Annelées	4 600	220 800	101,85
AFB3428070A	Pointe bande 34° tête D GR 28 70 mm Annelées	2 200	176 000	63,53
834380	Pointe bande 34° tête D GR 28 80 mm Annelées	4 000	192 000	106,05
AFB3431090A	Pointe bande 34° tête D GR 31 90mm Annelées	2 200	176 000	74,84
834563	Pointe bande 34° tête D GR 28 63 mm Annelées Galva	Galva 13µ	220 800	123,90
834575	Pointe bande 34° tête D GR 28 75 mm Annelées Galva	Galva 13µ	192 000	117,60
834590	Pointe bande 34° tête D GR 31 90 mm Annelées Galva	Galva 13µ	144 000	120,75
838856	Pointe bande PVC 34° Tête Bombée 28x55 mm Annelées Inox	INOX A2	100 000	148,58
GAZROUGE	Cartouche de Gaz Rouge , toute saison , 165mm	12		13,70
100290	Li-Ion batterie	1		156,67
100292	Chargeur Li-Ion batterie	1		140,05



Cloueur Sabot TJEP KA1

Caractéristiques

Utilise des **pointes AP 34° de 40 à 50 mm**
 Consommation d'air : 3 litres (Multi-frappes)
 Poids : 1,88 kg
 Dimensions : 277 x 112 x 254 mm
 Capacité du chargeur : 30 clous
Livré en boîte carton

Prix Net HT : 338,10 €

Famille : Outils



Code 100324

Cloueur Sabot SENCO GT60i NN

Caractéristiques

Utilise des **pointes AP 34° de 40 à 60 mm**
 Autonomie : 8000 pointes par batterie chargée et 1100 pointes par cartouche gaz
 Poids : 4,02 kg
 Dimensions : 425 x 108 x 377 mm
 Capacité du chargeur : 30 pointes
Livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries Li-ion

Prix Net HT : 805,00 €

Famille : Outils



Code 14VS2001N

Consommables



Code	Désignation	Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €	
837340	Pointe ancrage 34° KA 40 40 mm INOX A4 Bande Plastique	Inox A4	2 400	124 800	561,77
837140	Pointe ancrage 34° KA 40 40 mm Bande Plastique	Galva 13µ	2 400	124 800	99,23
AFB34440AG	Pointe ancrage 34° 4 x 40 mm Bande papier	Galva 13µ	2 000	160 000	94,50
AFB34450AG	Pointe ancrage 34° 4 x 50 mm Bande papier	Galva 13µ	2 000	160 000	114,61
100290	Li-ion batterie	1			156,67
100292	Chargeur Li-ion batterie	1			140,05
GAZROUGE	Cartouche gaz toute saison rouge 165 mm	12			13,70

Cloueur Sabot SENCO MC65-CN

Caractéristiques

Utilise des **pointes FP en Rlx 16° liaison PVC de 35 à 60 mm**

Consommation d'air : 2,5 litres

Poids : 2,30 kg

Dimensions : 278 x 100 x 317 mm

Capacité du chargeur : 100 pointes


Livré en coffret

Prix Net HT : 523,69 €

Famille : Outils



Applications : bande de résistance au vent, sabot de connexion métallique



Code 16VS2001N

Consommables

Code	Désignation		Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
FP99961	Pointes ancrage en rouleaux 16° PVC 4,0x 40 mm Annelées	Galva 13µ	1 600	96 000	78,54
FP99962	Pointes ancrage en rouleaux 16° PVC 4,0x 50 mm Annelées	Galva 13µ	1 600	96 000	91,04



Cloueur haute pression MAX HN 65 S

Caractéristiques

Utilise des pointes 16° de 35 à 50 mm Liaison fil et PVC Ø 2,3 à 2,8 mm

Consommation d'air : 1,1 litres à 17,6 bars

Poids : 1,5 kg

Dimensions : 325 x 130 x 280 mm

Capacité du chargeur : 150 à 300 clous

Livré en coffret avec patin de bardage et 2 nez de guidage suivant le diamètre

Prix Net HT : 1024,59€

Famille : Outils

Applications : bardage, couverture



Code HN92063



Consommables

Liaison fil

Code	Désignation		Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
AFR23050A	Pointes Rouleaux 16° 2,3 x 50 mm Annelées Acier Clair		10 500	420 000	109,70
AFR25050A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Acier Clair		9 000	378 000	96,63
AFR25055A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Acier Clair		9 000	378 000	115,42
AFR25065A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Acier Clair		7 200	288 000	98,65
AFR25050AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	125,45
AFR25055AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	141,28
AFR25060AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 60 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	120,96
AFR25065AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Galva	Galva 13µ	7 200	288 000	129,65
836350	Pointes annelées tête bombée CN25 50 mm	Inox A2	9 000	378 000	532,37
836355	Pointes annelées tête bombée CN25 55 mm	Inox A2	7 200	288 000	451,52

Liaison fil PVC

NFX11562	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 40 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	8 400	252 000	454,72
NFX11513	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 45 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	6 300	252 000	354,94
AFR25050AA2	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 50 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	5 250	210 000	311,47
AFR25055AA2TB	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 55 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	5 250	210 000	386,99
839455	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 55 mm Annelées Inox A4 Tête Bombée	Inox A4	2 400	115 200	229,96
AFR25065AA2	Pointes Rlx PVC 16° 2,5 x 65 mm Annelées Inox A2 Tête Bombée	Inox A2	4 200	168 000	323,25

Cloueur haute pression MAX HN90F

Caractéristiques

Utilise des pointes 16° de 45 à 90 mm Liaison fil et PVC Ø 2,5 à 3,10 mm

Consommation d'air : 4,7 litres à 23 bars

Poids : 2,3 kg

Dimensions : 325 x 130 x 280 mm

Capacité du chargeur : 150 à 300 clous

Livré en coffret avec patin de bardage

Prix Net HT : 1124,55 €

Famille : Outils

Applications : Charpente, ossature, bardage, couverture



Code HN91062



Consommables

Code	Désignation		Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
AFR25050A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Acier Clair		9 000	378 000	96,63
AFR25055A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Acier Clair		9 000	378 000	115,42
AFR25065A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Acier Clair		7 200	288 000	98,65
AFR25070A	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 68 mm Annelées Acier Clair		7 200	288 000	101,30
AFR25070T	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 68 mm Torsadées Acier Clair		7 200	288 000	102,43
AFR28080A	Pointes Rouleaux 16° 2,8 x 80 mm Annelées Acier Clair		4 500	180 000	60,38
AFR28080T	Pointes Rouleaux 16° 2,8 x 80 mm Torsadées Acier Clair		4 500	180 000	126,63
AFR31090A	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Annelées Acier Clair		4 500	180 000	128,76
AFR31090T	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Torsadées Acier Clair		4 500	180 000	128,76
AFR25050AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 50 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	125,45
AFR25055AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 55 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	141,28
AFR25060AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 60 mm Annelées Galva	Galva 13µ	9 000	378 000	120,96
AFR25065AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 65 mm Annelées Galva	Galva 13µ	7 200	288 000	129,65
AFR25070AG	Pointes Rouleaux 16° 2,5 x 68 mm Annelées Galva	Galva 13µ	7 200	288 000	140,44
AFR31090AG	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Annelées Galva	Galva 13µ	4 500	180 000	162,44
AFR31090TG	Pointes Rouleaux 16° 3,1 x 90 mm Torsadées Galva	Galva 13µ	4 500	180 000	149,08
836350	Pointes annelées tête bombée CN25 50 mm	Inox A2	9 000	378 000	532,37
836355	Pointes annelées tête bombée CN25 55 mm	Inox A2	7 200	288 000	451,52
	+ Pointes Liaison PVC idem page précédente				

Cloueur Sabot haute pression MAX HN65J2

Caractéristiques

Utilise des **pointes sabots Rlx16° liaison PVC de 40 à 50 mm**

Consommation d'air : 1,4 litres pour 18 bars

Poids : 2,00 kg

Dimensions : 291 x 102 x 291 mm

Capacité du chargeur : 100 pointes

Livré en coffret

Prix Net HT : 1065,05€

Famille : Outils



Code HN92061

Applications : fixation sabot de charpente



Consommables

Code	Désignation		Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
FP99961	Pointes ancrage en rouleaux 16° PVC 4,0x 40 mm Annelées	Galva 13µ	1 600	96 000	78,54
FP99962	Pointes ancrage en rouleaux 16° PVC 4,0x 50 mm Annelées	Galva 13µ	1 600	96 000	91,04



Cloueur haute pression MAX HS130

Caractéristiques

Utilise des pointes 20° de 90 à 130 mm
 Consommation d'air : 5,4 litres pour 23 bars
 Poids : 4,3 kg
 Dimensions : 427 x 85 x 565 mm
 Capacité du chargeur : 64 pointes

Livré en coffret

Prix Net HT : 1776,67€

Famille : Outils

Applications : charpente, ossature bois, caisserie



Code HS90300

Consommables



Code	Désignation		Qté par colis	Qté par pal	Prix net HT La boîte en €
AFB2031090TG	Pointes en Bande 20° 3,1 x 90 Torsadées	Galva 13µ	3000	90 000	133,57
AFB2038100TG	Pointes en Bande 20° 3,8 x 100 Torsadées	Galva 13µ	1600	64 000	103,74
AFB2038130TG	Pointes en Bande 20° 3,8 x 130 Torsadées	Galva 13µ	1500	48 000	156,19
AFB2038130L	Pointes en Bande 20° 3,8 x 130 Torsadées		1000	30 000	120,57

Agrafeuse haute pression MAX HA 65 Q/15-11

Caractéristiques

Agrafeuse haute pression
 Poids : 2 kg
 Dimensions : 312 x 81 x 370 mm
 Pression : 15 à 20 bars Consommation : 1,7 L à 18 bars
 Agrafes : Q de 30 à 65 mm
 Capacité magasin : 130 Agrafes

Prix Net HT : 1024,59 €

Famille : Outils

Code : HA99009



Compresseur haute pression MAX AKHL 1320E

Caractéristiques

Compresseur haute pression 2 cylindres bi-étagé
 Puissance 2 CH 1,5 KW Tension 220V 50Hz 6,5 A
 Dimensions : 573 x 351 x 336 mm Poids : **17,60 kg**
 Pression : **34,5 bars**
 Cuve : 2 x 5 litres
 2 sorties HP : 0 à 23 bars
 2 sorties BP : 0 à 8 bars
 Arrêt à 34,5 bars redémarrage à 30 bars

Prix Net HT : 1654,10 €

Code Compresseur : AK98281

Famille : Outils

Prix Net HT : 1228,08 €

Code Cuves AKTH15 : AK98340

Famille : Outils

Applications : pour cloueur haute et basse pression

Nouveauté



Accessoires

Code	Désignation		Prix net HT Unitaire en €
ZT99998 + 122644NW	Réducteur de pression + coupleur femelle ¼		103,87+15,88
123089	Flexible air comprimé HP 15 m		241,12
106246	Flexible Mâle enrouleur HP		44,02
HN70264	Embout articulé HP		56,59
123090	Enrouleur HP 30 m		335,42
123680	Kit dépannage femelle , flexible air comprimé HP		62,95
123681	Kit dépannage mâle, flexible air comprimé HP		21,00
KITHP01	Pochette avec 2 kits de réparation tuyau haute pression sur chantier		13,13



Compresseur basse pression AC8305

Caractéristiques

Compresseur sans huile air aspiré : 83 l/mn
Poids : 10,5 kg
Dimensions : 435 x 410 x 270 mm
Pression : 7-9 bars
Cuve : 5 litres
Niveau sonore : 60 dB
Puissance : 0,5 CH – 1400 Tr/mn
1 Sortie régulée



Code AFN0028

Prix Net HT : 261,19 €

Famille : Outils

Compresseur basse pression AC 24016

Caractéristiques

Compresseur basse pression sans huile 3 CV
Poids : 42,5kg
Dimensions : 720 x 510 x 495 mm

Cuve : 16 litres

Niveau sonore : Lp 72 dB Lwa 84 dB

Poignée rabattable – Support pour enrouleur AF30BP



Prix Net HT : 720,56 €

Famille : Outils

Code AC24016



Compresseur basse pression AC 32024

Caractéristiques

Compresseur basse pression sans huile 3 CV
Poids : 54 kg
Dimensions : 800 x 560 x 535 mm
Pression : 10 bars air aspiré : 320 l/mn
Cuve : 24 litres
Niveau sonore : Lp 72 dB Lwa 84 dB
Poignée rabattable – Support pour enrouleur AF30BP

Prix Net HT : 1114,31 €

Famille : Outils



Code AC32024

Compresseur basse pression EXTREME 1 25L

Caractéristiques

Compresseur basse pression **sans huile** bicylindres
Poids : 38,5 kg Puissance : 2cv -1500W - 1400 trs/mn
Dimensions : 540 x 600 x 830 mm
Pression : 10 bars Débit aspiré : 350 l/mn
Cuve : 25 litres
Niveau sonore : 82 dB

Prix Net HT : 1326,06€

Famille : Outils



Code EXT1252350



Enrouleur AF30BP

Caractéristiques

Enrouleur basse pression à manivelle
Longueur de tuyau : 30 m
Polyuréthane anti UV
Embase rotative
Raccords tournants
Livré avec embout pneumatique (5,5 mm) et support mural

Prix Net HT : 137,81 €

Famille : Outils



Code AF30BP

Enrouleur mural automatique

Caractéristiques

Enrouleur mural tuyau Int. : 8 mm Ext. : 12 mm
Longueur tuyau : 15 m + 1 m

Prix Net HT : 133,67 €

Famille : Outils



Code PRDATR151

Enrouleur mural tuyau Int. : 8 mm Ext. : 12 mm
Longueur tuyau : 9 m + 1 m

Prix Net HT : 67,07 €

Famille : Outils



Code PRDATR092

Tuyau spiralé en polyuréthane

Caractéristiques

Tuyau int. : 6 mm Ext. : 8 mm
Longueur étirée : 2 m
Livré avec embout tournant raccord 1/4"

Prix Net HT : 31,05 €

Famille : Outils



Code SPIR6X20

Accessoires Huiles

Code	Description		Unité de vente	Conditionnement	Prix Unitaire HT €
AFBHVAS22	Huile DE VASELINE pour lubrificateur et recharge burette Bidon de 2 L		Unité	1	18,90
AFBH70	Burette d'huile pour cloueurs et agrafeuses avec canule métal 70ml		Unité	1	9,63
AFBHCO100	Huile pour Bloc Compresseur COMAIR 100 - Bidon de 2L		Unité	1	10,50
AFBH5W40	Huile pour Moteur thermique COUGAR 5W40 Bidon de 2 L (Compresseur thermique et groupe électrogène)		Unité	1	14,70

Accessoires pneumatique

Code	Description		Unité de vente	Conditionnement	Prix Unitaire HT €
AT023901	Embout mâle conique 1/4" passage 5,5 mm		Unité	10	2,63
AT023902	Embout mâle conique 3/8" passage 5,5 mm		Unité	10	4,25
AT023904	Embout passage 5,5mm femelle 1/4"		Unité	10	4,23
AT023401	Embout mâle conique 1/4" passage 7,4mm		Unité	10	2,63
AT024002	Embout passage 5,5 mm cannelé tuyau int. 8 mm		Unité	10	3,55
AT024003	Embout passage 5,5 mm cannelé tuyau int. 10 mm		Unité	10	3,57
121644NW	Coupleur passage 5,5 mm mâle G1/4"		Unité	10	15,44
121622NW	Coupleur passage 5,5 mm mâle G1/2"		Unité	10	16,75

Accessoires pneumatiques

Code	Description		Unité de vente	Conditionnement	Prix Unitaire HT €
122644NW	Coupleur passage 5,5 mm Femelle 1/4"		Unité	10	15,44
122633NW	Coupleur passage 5,5 mm Femelle 3/8"		Unité	10	15,75
125608NW	Coupleur passage 5,5 mm cannelé tuyau int. 8 mm		Unité	10	15,44
125610NW	Coupleur passage 5,5 mm cannelé tuyau int. 10 mm		Unité	10	15,44
304086	Douille cannelée mâle conique 1/8" int. 7mm		Unité	10	1,44
304047	Douille cannelée mâle 1/4"- tuyau int. 8 mm		Unité	10	1,58
304041	Douille cannelée mâle 1/4"- tuyau int. 10mm		Unité	10	1,58
307088	Jonction double- cannelé tuyau int. 8 mm		Unité	10	2,65
307110	Jonction double- cannelé tuyau int. 10 mm		Unité	10	3,47
307112	Jonction double- cannelée tuyau int. 12mm		Unité	10	6,25
306008	Raccord serre tuyau enrouleur 12/8- 1/4"		Unité	10	5,72
605644	Vanne de purge quart de tour-mâle 1/4" /femelle 1/4"		Unité	1	8,01
400044	Té égal femelle 1/4"		Unité	1	4,36

Accessoires pneumatiques

Code	Description		Unité de vente	Conditionnement	Prix Unitaire HT €
200044	Mamelon M/M 1/4"		Unité	10	1,39
300044	Manchon F/F 1/4"		Unité	10	1,60
211544	Raccord tournant mâle / femelle 1/4"		Unité	1	4,38
204044	Réduction adaptateur femelle / mâle 1/4"		Unité	10	1,84
208034	Réduction conique mâle 3/8" femelle 1/4"		Unité	10	1,44
302033	Bouchon M 3/8" cylindrique		Unité	10	1,55
81505314	Produit d'étanchéité 50ml D. 3/4" maxi		Unité	1	37,59
81520012	Rouleau Téflon PTFE 0,076x12mm L 12m		Unité	10	1,39
CO0709	Collier à oreilles acier zingué 7-9 mm		Unité	10	0,47
CO1113	Collier à oreilles acier zingué 11-13 mm		Unité	10	0,50
CO1315	Collier à oreilles acier zingué 13-15mm		Unité	10	0,55
CO1417	Collier à oreilles acier zingué 14-17mm		Unité	10	0,55
CB091016	Collier à vis acier zingué 10-16 mm		Unité	10	1,10
CB091222	Collier à vis acier zingué 12-22mm		Unité	10	1,13

Accessoires pneumatiques

Code	Description		Unité de vente	Conditionnement	Prix Unitaire HT €
AIR04	Souflette bec court en aluminium 1/4 "		Unité	1	9,56
EUR01	Souflette bec long en résine 320l/mn femelle 1/4"		Unité	1	15,44
PRACPGPRO	Pistolet de gonflage pro diam 80 mm tuyau 1M homologué CEE		Unité	1	97,18
PRACPGCE/B	Pistolet de gonflage diam 63 mm homologué CEE		Unité	1	32,18
RG300013	Régulateur pression 0,5- 8 Bars 1/4"		Unité	1	33,08
FR300013	Filtre régulateur pression 0,5- 8Bars 1/4" 40µ		Unité	1	46,81
LB300013	Lubrificateur série 3000 sortie 1/4"		Unité	1	20,03
Y30T	T de liaison FR/ L série 3000		Unité	1	15,72
B320	Equerre de support FR/ L série 3000		Unité	1	5,80
MS40010	Manomètre D. 40 1/8" raccord radial (bas) 0 à 12 bars		Unité	1	9,98
MS41012	Manomètre D. 40 1/8" raccord axial (dos) 0 à 12 bars		Unité	1	10,03
MS51012	Manomètre D. 50 1/8" raccord axial (dos) 0 à 12 bars		Unité	1	9,42
MS50012	Manomètre D 50 1/8" raccord radial (bas) 0 à 12 bars		Unité	1	9,42
025TR814	Tuyau PVC tressé int.8mm ext. 14mm Rouleaux de 25 m		MI	MI	3,20
025TR1016	Tuyau PVC tressé int.10mm ext.16mm Rouleaux de 25m		MI	MI	3,57
025CR812B	Tuyau souple polyuréthane int. 8/ ext. 12 bleu 10 bars Rouleau de 25 m		Unité	1 rouleau 25 m	127,25
025CR6510B	Tuyau souple renforcé int. 6,5 /ext.10 bleu 20 bars Rouleau de 25 m		Unité	1 rouleau 25 m	92,00

Compresseur d'atelier à piston MN PRO



Caractéristiques

La série MNPRO est une gamme qui satisfait aux besoins de l'artisanat. Equipé de bicylindres en fonte, bi-étagé, manomètre, soupape de sureté et robinet de purge

	MNPRO 5300 DD	MNPRO 5500 DD	MNPRO 7500 DD
Puissance moteur	5,5 ch	5,5 ch	7,5 ch
Volume engendré	39 m3/h	39 m3/h	57 m3/h
Capacité réservoir	270 L	500 L	500 L
Pression	11 bars	11 bars	11 bars
Démarrage	Direct	Direct	Direct
Prix HT en € (outils)	2033,44€	3163,39€	3945,74
Reference	6250367625	6250368425	6250369225

Purge temporisée G1/2" kit complet

Code : 83541300

Prix Net HT : 243,11€

Famille : Outils



Accessoires AIR NET pour réseau d'air comprimé



Caractéristiques

Code	Désignation		Qté	Prix net HT Unitaire en €
2811200000	AIR NET D25 TUBE ALUMINIUM LG 5.70M		Unité	114,98
2811200280	AIR NET D25 PROLONGATEUR UNION		Unité	40,95
2811200380	AIR NET D25 COUDE 90°		Unité	36,23
2811200480	AIR NET D25 COUDE 45°		Unité	40,95
2811200580	AIR NET D25 TE EGAL		Unité	50,40
2811202380	AIR NET D25 EMBASE 3 SORTIES 1/2"		Unité	45,68
2811204080	AIR NET D25 EMBASE 1 SORTIE 1/2"		Unité	45,68
2811211780	AIR NET D25 MANCHON MALE 3/4"		Unité	47,25
2811221780	AIR NET D25 MANCHON MALE 1"		Unité	47,25
2811202220	AIR NET D25 CLIPS DE FIXATION D25/M6		Unité	3,15

Groupe électrogène LC 5000 A

Caractéristiques

Groupe électrogène avec régulateur électrique AVR
Moteur Loncin G 390F Puissance : 11 Ch
Cylindrée : 389 cm³
Réservoir 25 L - Sécurité manque d'huile
Autonomie : **10 h** – Voltmètre
Dimensions : 680 x 540 x 550 mm - Poids : 73 kg
Puissance **4 Kw-4,5Kva**
Disjoncteur thermique **3 prises monophasées 16 A**
Niveau sonore dB(A) à 1 m : 96 dB
Tension : 220 V - Ampérage : 20,4 A
Sortie 12V continu



Prix Net HT : 888,13 €

Famille : Outils

Code LC5000A

Groupe électrogène LC 6500 A

Caractéristiques

Groupe électrogène avec régulateur électrique AVR
Moteur Loncin G390F Puissance : 13 Ch
Cylindrée : 389 cm³
Réservoir 25 L - Sécurité manque d'huile
Autonomie : **9 h**
Dimensions : 680 x 540 x 550 mm - Poids : 78 kg
Puissance **5Kw-5,5Kva**
Disjoncteur thermique **-3 prises monophasées 16 A**
Niveau sonore dB(A) à 1 m : 96 dB
Tension : 220 V - Ampérage : 25 A
Sortie en 12V continu



Prix Net HT : 1071,88€

Famille : Outils

Code LC6500A

Groupe électrogène LC8000DA

Caractéristiques

Groupe électrogène avec régulateur électrique AVR
Moteur : Loncin G420 FD Puissance : 9 KW
Cylindrée : 420 cm³ – Démarrage électrique
Réservoir : 25 L - Sécurité manque d'huile
Autonomie 8 h- Voltmètre
Dimensions : 680 x 540 x 550 mm - Poids : 89 kg
Puissance **6 Kw-6,5 Kva**
Disjoncteur thermique - 2 prises monophasées 16 A
Niveau sonore dB(A) à 1 m : **76 dB**
Tension : 220 V – Sortie 12V



Prix Net HT : 1218,88 €
Famille : Outils

Code LC8000DA

Kit Roue pour groupe électrogène

Caractéristiques

KIT ROUE adaptable sur LC5000A , LC6500A et LC8000A

Roues pleines increvables 500gr

Code article :10137

Prix Net HT : 85,75 €
Famille : Outils



Photo non contractuelle

Agrafeuse pneumatique embarquée SMART BOARD MASTER

Caractéristiques

Poids : 10,30 kg
 Longueur : 337 mm
 Hauteur : 337 mm
 Largeur : 331 mm
 Fonctionnement Automatique
 Type de fixation agrafes : Q
 Longueurs : 38 - 63 mm
 Consommation air / tir : 180 l/min à 60 cycles/min.
 Pression de service : 5 - 8.3 bar
 Niveau sonore : 99 dB

Prix Net HT : 6561,19 €

Famille : Outils

Code : EJ04000



Applications : Fixation de panneaux de contreventements, OSB ou « Pavaplan HD »



Consommables

Code	Désignation	Quantité par boîte	Quantité par palette	Prix net HT La boîte en €
Avec agrafeuse SQS55XP		* Fabrication Française		
18377	Agrafes Q 15/40 Galva 13µ	11 000	704 000	297,71
18391*	Agrafes Q 15/50 Galva 13µ	7 150	457 600	123,35
18416 *	Agrafes Q 15/63 Galva 13µ	5 750	276 000	117,81



Bras articulé avec boîtier support de clouage

Caractéristiques

Bras articulé longueur 7 m avec boîtier suspendu

Kit bras articulé composé de :

- bras articulé longueur 7 m
- boîtier d'énergies suspendu équipé de 2 trappes d'aspiration diamètre 50 mm et de 2 prises électriques autobloquantes 230V – 16A - 2P+T
- rampe de traitement d'air avec 4 sorties (détendue, 2 huilées et air sec



Code KITB7M220

Prix Net HT : 3865,75 €
Famille : Outils

Accessoires

Code	Désignation	Qté	Prix Unitaire HT
90204655	Platine de fixation murale	1	458,64
10055280	Adaptateur pour prise européenne – domestique 220 V 16A	1	92,61
90TURBDP2E	Aspirateur mobile 2300 w à décolmatage automatique, déclenchement à l'arrêt de l'outil, Cuve polypropylène capacité 77 litres avec chariot mobile. Déclenchement de l'aspirateur automatique à l'outil électrique, Cartouche de fixation classe M	1	1449,00



Notre service après la vente

- Notre grande force, un SAV intégré pour la réparation de nombreuses marques, d'agrafeuses, cloueurs, de compresseurs dans la limite des pièces détachées



- Dans notre atelier à Valanjou entre Angers et Cholet

- Nous intervenons sur site pour des dépannages ou des entretiens de parc de clouage



- **Contact SAV et accessoires pneumatiques :**
Guillaume GILLARD
Tél : 07 84 98 23 28
Tel fixe : 02 41 74 92 48
Mail : sav@air-fix.fr



Conditions générales de vente

PRIX ET GENERALITES

En raison de l'incertitude des prix des matières premières et de la main d'œuvre et aussi des fluctuations qui peuvent se produire entre le jour de la passation de la commande et celui de son exécution, nos prix sont sans engagement et peuvent être modifiés.

Toutes nos commandes sont exécutées aux conditions en vigueur à la date d'expédition des marchandises, même pour les marchés en cours. Toutes les commandes sont sujettes à acceptation de notre part. Tout engagement pris par nos agents ou représentants n'est valable qu'après confirmation écrite.

Toutes les commandes sont fermes et ne peuvent être annulées par l'acheteur. Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif, sans aucun engagement de notre part. Les retards ne peuvent justifier à notre encontre aucune demande de dommages et intérêts.

- Minimum de facturation : 80 € net H
- Franco France métropolitaine à partir de 800 € net HT**
- Toute livraison expresse sera à la charge du client.

PAIEMENT

Sauf accord contraire, nos factures sont payables à réception sous 8 jours.

En cas de règlement anticipé escompte déductible au taux de 1,5%.

Tout défaut, retard ou prorogation dans les paiements rend immédiatement exigible toutes les créances même non encore échues, quelque soit le mode de règlement prévu et donne l'exigibilité à titre de dommage et intérêts :

- De pénalités de retard au taux de 1,5 % mensuel sur les sommes dues et échues à compter de la date d'échéance sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
- De l'application des intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la date d'échéance.
- D'une clause pénale forfaitaire de 10 % des sommes dues.

EXPEDITION

Les marchandises sont transportées par le transporteur de notre choix, aux risques et périls du destinataire même lors des expéditions franco. En cas d'avarie ou de manquant, il appartiendra à nos clients de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur par lettre recommandée avec AR et de nous en transmettre une copie.

Nos ventes sont effectuées départ nos magasins, le port et l'assurance sont à la charge du client.

RECEPTION DE VOS COLIS

La marchandise voyage sous la responsabilité du transporteur dès qu'elle quitte nos ateliers.

Un contrôle préalable ayant été effectué en nos usines, toute détérioration constatée à l'arrivée ne peut être provoquée qu'en cours de route.

Il conviendra, le cas échéant, de vous retourner contre le transporteur, seul responsable.

Nous vous conseillons donc vivement de procéder à un déballage rapide **EN PRESENCE DU CHAUFFEUR**, car même si l'emballage est intact, il peut y avoir des détériorations non visibles apparemment (si le chauffeur refuse d'attendre, le préciser sur le bordereau avant de le signer).

EN CAS D'AVARIE

Mentionner d'une façon précise sur le bordereau de transport accompagnant la marchandise, en présence du chauffeur, les anomalies constatées (toutes réserves stipulant "sous réserve" ou "sous réserve de déballage ou de casse" sont considérées comme nulles).

Les confirmer par **LETTRE RECOMMANDEE** au Transporteur-livreur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison, selon l'article 105 du Code du Commerce.

Nous adresser une copie de votre lettre recommandée ainsi que celle du bordereau émarginé par vos soins afin de nous permettre de suivre le dossier.

En cas de non-observation de ces mesures, le transporteur décline toute responsabilité et vous n'aurez **AUCUN RECOURS**.

Il nous sera impossible de vous remplacer gratuitement le matériel détérioré.

RESERVE DE PROPRIETE

Nous nous réservons expressément la faculté d'appliquer la clause de réserve de propriété (loi n°85-98 du 25 janvier 1985 article L-121 et L-122 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 article 51) dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (observation, redressement ou liquidation judiciaire). L'acheteur s'interdit de revendre ou de modifier la marchandise vendue tant qu'il n'y en aura pas intégralement réglé le prix, en principal et intérêt. L'acheteur en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui de risques.

NON LIVRAISON

Toute réclamation pour non-délivrance des marchandises doit être faite sous les dix jours date de facturation ou note d'avis par lettre recommandée.

RECLAMATION ET RETOURS

Toute réclamation, pour être recevable, doit être formulée dans les huit jours qui suivent la réception de nos marchandises. Les retours ne sont acceptés que si nous les avons préalablement autorisés. Ils doivent nous parvenir franco de tous frais, à domicile, et ne comporter que des marchandises en parfait état.

Après le contrôle de réception définissant le taux d'abattement sur les prix facturés, les marchandises sont portées au crédit de l'acheteur sans que ce dernier puisse en exiger le remboursement en espèces. Nous ne les reprenons qu'en échange d'autres fournitures.

Le matériel fabriqué sur indication ou sur plan du client n'est ni repris ni échangé.

GARANTIE

Notre garantie est limitée au remplacement pur et simple de tout matériel fourni par nous et reconnu défectueux et nous déclinons toute responsabilité pour les accidents de personnes ou de choses qui en résulteraient. Aucune indemnité ne peut être demandée à titre de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE VENTE

Tout client qui remet une commande à notre Société ou passe un marché avec elle, accepte implicitement les conditions ci-dessus énoncées sans restriction ni réserve.

ATTRIBUTION JURIDIQUE

En cas de contestation, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce d'Angers .



SARL AIR-FIX

**8 Parc d'activité du Cormier – 49670 Valanjou
Téléphone : 02 41 74 92 48**

**Commercial Eric METIVIER : 06 73 71 26 13
eric-metivier@air-fix.fr**

**Commercial Baptiste DIXNEUF : 06 65 70 12 89
baptiste-dixneuf@air-fix.fr**

**SAV + Accessoires et pièces : 07 84 98 23 28
sav@air-fix.fr**

**Administratif et comptabilité :
admin@air-fix.fr**

www.airfix.online